

*PEMACO* - **13-264 - BRESIL** - Modifié le : 30 août 13

**SEDATIF PC** - Format : 110 x 300 mm - PN017 - pré pliée

Couleurs : ■ Pantone Process Black C

■ Pantone Reflex Blue C

■ Pantone 306 C

■ Pantone 3262 C

Corps texte : 10pt, interlignage 11pt Echelle Horiz. 100%

# Sédatif PC

*Aconitum napellus* 6 CH + Associação  
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

## APRESENTAÇÕES

**SÉDATIF PC comprimidos, caixa com 60 ou 80 comprimidos de 300 mg cada.**

## VIA ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 300 mg contém:

<i>Aconitum napellus</i> 6 CH .....	0,5 mg
<i>Belladonna</i> 6 CH .....	0,5 mg
<i>Calendula officinalis</i> 6 CH .....	0,5 mg
<i>Chelidonium majus</i> 6 CH .....	0,5 mg
<i>Abrus precatorius (Jequirity)</i> 6 CH .....	0,5 mg
<i>Viburnum opulus</i> 6 CH .....	0,5 mg

Excipientes qsp ..... 1 comprimido

Excipientes: sacarose, lactose e estearato de magnésio vegetal.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

### 1. INDICAÇÕES

**SÉDATIF PC** é indicado como auxiliar no tratamento da tensão emocional e mental, nervosismo, ansiedade, inquietude, irritabilidade e distúrbio do sono em adultos e crianças.

### 2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

**SÉDATIF PC** é um medicamento homeopático composto, preparado a partir das substâncias descritas a seguir. Sua indicação está de acordo com o princípio da Homeopatia, que confirma que as substâncias capazes de desenvolver sintomas em indivíduos saudáveis, através da experimentação, se tornam capazes de curar esses sintomas nos pacientes. As altas diluições homeopáticas, de um lado, desenvolvem sua atividade terapêutica e, de outro, garantem a não toxicidade do medicamento. **SÉDATIF PC** não causa sonolência e não modifica o estado de vigília, podendo ser utilizado por condutores de máquinas.

**ACONITUM NAPELLUS:** ansiedade, tensão física e mental. Humor variável. **BELLADONNA:** Ansiedade nervosa e inquietação. Irritabilidade. **CALENDULA:** Nervosismo extremo, grande irritabilidade. **CHELIDONIUM MAJUS:** Grande ansiedade. Confusão mental. **ABRUS PRECATORIUS:** Pacientes irritáveis. Indisposição. **VIBURNUM OPULUS:** Irritabilidade excessiva. Confusão mental.

### 3. CONTRAINDICAÇÕES

Este medicamento não deve ser utilizado por pessoas hipersensíveis aos componentes da fórmula.

### 4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

**Este medicamento contém LACTOSE.**

**SÉDATIF PC** possui 72 mg de lactose por comprimido.

**Atenção diabéticos:** este medicamento contém **SACAROSE**.

**SÉDATIF PC** possui 225 mg de sacarose por comprimido.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

### 5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não existem interações medicamentosas descritas para **SÉDATIF PC**.

### 6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Armazenar **SÉDATIF PC** em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade. Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Os comprimidos de SÉDATIF PC devem estar com coloração branca uniforme, sem apresentarem manchas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletro magnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

#### 7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

*Adultos e crianças:* 2 comprimidos 3 vezes ao dia por via oral, até a melhora dos sintomas. Os comprimidos devem ser chupados ou dissolvidos em um pouco de água. Em caso de distúrbios do sono, tomar SÉDATIF PC durante o dia e antes de deitar.

**Se os sintomas persistirem após 7 dias de uso, consulte seu médico. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

#### 8. REAÇÕES ADVERSAS

Não existem relatos de reações adversas durante a utilização do medicamento SÉDATIF PC.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em [www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br), ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

#### 9. SUPERDOSE

Não existem relatos de casos de superdosagem durante a utilização do medicamento SÉDATIF PC.

**Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

#### DIZERES LEGAIS

MS - 1.6916.0002

Farmacêutica Responsável:

Dra. Maria Isabel de Almeida Prado  
CRF-SP no. 8111

Importado e Distribuído por:

**BOIRON MEDICAMENTOS  
HOMEOPÁTICOS LTDA**  
Rua Joaquim Floriano, 1120 conj. 41  
04534-000 São Paulo - S.P.  
CNPJ 07.498.711/0001-87

Fabricado por:

**BOIRON S.A.,**  
2, avenue de l'Ouest lyonnais  
69510 Messimy - FRANÇA

[www.boiron.com.br](http://www.boiron.com.br)

No. do lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO  
DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO  
MÉDICA.

**“Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (28/02/2012).”**



**BOIRON®**



0800 724 5858